









STYKLISTE / PART LIST


Nr	ID	ZNG (Tegning) DWG	BESKRIVELSE DESCRIPTION	INDEHOLDT / CONTAINED	DOKUMENTTYPE DOCUMENT ART
01	138726	70722-2-0250	BÆRER PÅ MASS PL-HT MODULE CARRIER CUT TO SIZE PL-HT	-	FORARB. / PROC.
	125725	70502-5-0801	KRANSSKÆRM 200 TSA325 TSA325 CANOPY COVER 200 L=6000MM	-	PROFIL/ PROFILE
02	138321	70506-2-0263	KØRESKINNE PÅ MASS PL-HT RUNNING TRACK CUT TO SIZE PL-HT	-	FORARB. / PROC.
	106735	70499-2-0247	KØRESKINNE TSA360NT PERFORERET TSA 360 NT TRACK PROFILE 6500MM	-	PROFIL/ PROFILE
03	085850	70492-2-0225	TANDREM GRØN (RULLE TIL 45M) ECONODRIVE EL TOOTHED BELT 45 M	-	KOMPONENT / PART
04	105009	70484-1-1065	GEARMOTOR DCU1 DRIVE MOTOR DCU1	193009	KOMPONENT / PART
05	164703	70722-1-0120	STYREENHED DCU1-NT-OP CONTROL UNIT DCU1-NT-OP	193009	KOMPONENT / PART
06	117975 + 164703	70506-1-0101 + 70484-1-1075	TRANSFORMER KOMPL. DCU1-NT-OP + KABEL TRANSF. COMPL. DCU1 PL, 230V, 200VA	193009	KOMPONENT / PART
07	106863	70484-1-1093	GENOPLADELIGT BATTERI MONTERET DCU1 (NICD GENOPLADELIGT BATTERI) RECHARGEABLE BAT. MOUNT. DCU1 (NICD)	193009	KOMPONENT / PART
08	116531	70504-1-0111	STYRERULLE, KOMPL. RETURN PULLEY MOUNTED	193009	KOMPONENT / PART
09	104857	70484-1-1064	JORDFORBINDELSE DCU1 EARTH CONNECTOR	125386	KOMPONENT / PART
10	118213	70506-1-0104	BUFFER KOMPL. LI+RE, POWERDRIVE POWERDRIVE PL LIMIT STOP BUFFER L/H	193009	KOMPONENT / PART
11	133208	70511-6-0858	KABELSTYR SL NT CABLE BRACKET SL NT	193009	KOMPONENT / PART
12	127118	70506-1-0118	RULLEVOGN KOMPL. POWERDRIVE PL CARRIAGE COMPLETE POWERDRIVE PL	193009	KOMPONENT / PART
13	105499 + 125693	70499-1-0106 + 70506-0-016	MEDBRINGER MONT. + ADAPTER DRIVER ASSEMBLED POWERDRIVE PL	193009	KOMPONENT / PART
14	118199	70506-1-0106	STYRERULLE PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER	193009	KOMPONENT / PART
15	132198	70722-0-003	EKSCENTERRULLE ECCENTRIC ROLLER PL-HT	-	KOMPONENT / PART
16	200551 (RS) 200781 (LS)	70520-1-0111 70520-1-0112	MONTERINGSPLADE; RULLE; HSK FOROVEN ** BRACKET ROLL; MCE TOP; **	-	KOMPONENT / PART
17	200552 (RS) 200784 (LS)	70520-1-0102 70520-1-0115	TILBEHØR RAMPE PROFILER; ** ACCESSORIES RAMP PROFILES; **	-	KOMPONENT / PART
18	198882 (RS) 201540 (LS)	70520-2-0243 70520-2-0251	RAMPEPROFIL KORT; NSK; **. RAMP RAIL PROFILE SHORT; MCE; **	-	KOMPONENT / PART
19	198883 (RS) 201539 (LS)	70520-2-0244 70520-2-0250	RAMPEPROFIL LANG; NSK; **. RAMP RAIL PROFILE LONG; MCE; **	-	KOMPONENT / PART
20	198835 (RS) 201574 (LS)	70520-2-0213 70520-2-0248	RAMPEPROFIL KORT; NSK; **. RAMP RAIL PROFILE SHORT; SCE; **	-	KOMPONENT / PART
21	198833 (RS) 201573 (LS)	70520-2-0214 70520-2-0249	RAMPEPROFIL LANG; NSK; ** RAMP RAIL PROFILE LONG; SCE; **	-	KOMPONENT / PART
22	114000	70499-0-017	TANDREMSLÅS POWERDRIVE ELECTRO MAGNETIC LOCK	-	OPTION









































FORMELSAMLING / FORMULARY

Fork./ abbr.	Betegnelse description	Formel
DB	gennemgangsbredde / passage width	800 - 2500 mm
L	Løbeskinnens længde / running track length	2 x DB + 304
AL	Styreenhedens længde / drive unit length	2 x DB + 314
ÖW	Åbningsvidde / opening width	DB + 64
LR	Rampelængde / ramp length	DB - 135
AR	Rampeafstand / ramp distance	DB + 138
Z	Længde på tandrem / toothed belt length	2 x DB + 896

211327 GEZE MCRdrive DK Montage- og servicevejledning

193098 GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Kåbe i egen produktion 70520-1-0128
Cover in house production

PL kåbe 70520-1-0134
PL Cover

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.
	02	25.03.2025	U3536	AP1186
	01	02.01.2025	U3536	AP1186
	00	15.07.2024	U3536	AP1186

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2024-07-15	U3536
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2024-08-05	U6469

Freigabe Produktion

Bennenung / description

MCRdrive PROD.-TGN; AUTOMATIK


MCRdrive PROD.-TGN; AUTOMATIK

Blatt sheet A3 - 1/4

Maßstab scale 1:1


Material-Nr. ID-no. 211336


Zeichnungs-Nr. document-no. 70520-9-0987



FORMELSAMLING / FORMULARY		
Fork. / abbr.	Betegnelse/ description	Formel formula
DB	gennemgangsbredde / passage width	800 - 2500 mm
DH	Gennemgangshøjde / passage height	2000 - 2400 mm
ÖW	Åbningsvidde / opening width	DB + 64
L	Løbeskinnens længde / running track length	2 x DB + 304
H	Kåbelængde / cover length PL 70520-1-0134	2 x DB + 311
RL	Rampelængde / ramp length	DB - 135
RA	Rampeafstand / ramp distance	DB + 138
FB	Dørfløjbredde / leaf width	DB + 126
FH	Fløjhøjde / leaf height	DH + 55
Z	Længde på tandrem/ toothed beld length	2 x DB + 896
PH	Rammeprofil vandret frame profile horizontal	DB + 42
PV	Rammeprofil lodret/ frame profile vertical	DH + 55
AP	Montageprofil / suspension profile	DB + 81,4
VP	Tilslutningsprofil connecting profile	DB + 81,4
BF	Gulvføringsprofil / mounting profile	DB + 11
BD	Ballonpakning / ballon gasket	DB + (DH x 2) - 69
KD	2-kammerpakning 2 chamber gasket	DB - 18
GB	Glasbredde / glass width	DB + 72
GH	Glashøjde / glass height	DH - 35,5
VG	Glaspakning / glazing gasket	(DB x 2) + (DH x 2) + 68,5

DELLISTE MED FORARBEJDNINGER / PARTS WITH MACHINING DRAWINGS					
NR	ID	ZNG (Tegning) / DWG	BESKRIVELSE / DESCRIPTION	INDEHOLDT I / CONTAINED IN	DOKUMENTTYPE / DOCUMENT ART
01	198984	70520-2-0223	MONTAGEPROFIL FOROVEN; FORARB. HANGING PROFILE TOP; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	29591	70715-5-0818	MONTAGEOPROFIL SUSPENSION PROFILE		PROFIL / PROFILE
02	198985	70520-2-0224	FLØJPROFIL FOROVEN, FORARB. LEAF PROFILE TOP; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	192985	70520-5-0800	FLØJPROFIL FOROVEN LEAF PROFILE TOP		PROFIL / PROFILE
03	198863 (RS) 198874 (LS)	70520-2-0202 70520-2-0231	FLØJPROFIL; KSK; **; FORARB. LEAF PROFILE; MCE; **; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	192989	70520-5-0804	FLØJPROFIL I SIDEN SIDE LEAF PROFILE		PROFIL / PROFILE
04	198862 (RS) 198875 (LS)	70520-2-0209 70520-2-0232	FLØJPROFIL; NSK; **; FORARB. LEAF PROFILE; SCE; **; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	192989	70520-5-0804	FLØJPROFIL I SIDEN SIDE LEAF PROFILE		PROFIL / PROFILE
05	198987 (RS) 198991 (LS)	70520-2-0226 70520-2-0235	FLØJPROFIL FORNEDEN; **; FORARB. BOTTOM LEAF PROFILE; **; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	192986	70520-5-0801	FLØJPROFIL FORNEDEN LEAF PROFILE BOTTOM		PROFIL / PROFILE
06	198988 (RS) 198992 (LS)	70520-2-0227 70520-2-0236	HOLDEPROFIL, ''; FORARB. MOUNTING PROFILE; **; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	192987	70520-5-0802	HOLDEPROFIL GULVPAKNING FLOOR SEAL MOUNTING PROFILE		PROFIL / PROFILE
07	198986 (RS) 198990 (LS)	70520-2-0225 70520-2-0234	TILSLUTNINGSPROFIL, **, FORARB. CONNECTING PROFILE, **; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	200733	70520-5-0807	TILSLUTNINGSPROFIL CONNECTING PROFILE		PROFIL / PROFILE
08	198989	70520-2-0228	KÅBEPROFIL, FORARB. COVER PROFILE; MACHINED		FORARB. / MACHINED
	192988	70520-5-0803	KÅBEPROFIL GULVPAKNING FLOOR SEAL COVER PROFILE		PROFIL / PROFILE
09	126189	70722-1-0100	MED LED HT JOINT HT	193009	KOMPONENT / PART
10	116828	70504-2-0222	KANDEPLAAT EC ISO-KINNITUS CARRIER PLATE EC ISO-FITTING	193009 -> 137125	KOMPONENT / PART
11	200916	70520-3-0714	SK-SKRUE M5X35 A2 DIN965-TX COUNTERSUNK SCREW M5X35 A2 DIN965-TX	200547	KOMPONENT / PART
12	200917	70520-3-0713	DÆKKAPPE 10/12,6 KS-SORT COVER CAP 10/12,6 KS-BLACK	200547	KOMPONENT / PART
13	25455	70715-5-0802	GLASPROFIL ISO 22MM GLAZING GASKET ISO 22 MM		PAKNING GASKET
13	73343	70715-5-0821	GLASPROFIL ESG 10MM GLAZING PROFILE ESG 10 MM		PAKNING GASKET





Anbefalet lim:
LOCTIDE 454
Recommended adhesive:
LOCTIDE 454

211327	GEZE MCRdrive DK Montage- og servicevejledning
193098	GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.
	02	25.03.2025	U3536	AP1186
	01	02.01.2025	U3536	AP1186
	00	15.07.2024	U3536	AP1186

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Freigabe Produktion


	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2024-07-15	U3536
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2024-08-05	U6469


Bennenung / description


MCRdrive PROD.-TGN; FLØJ 01


MCRdrive PRODUCTION-DWG. LEAF 01


Blatt / sheet: A3 - 2/4
Maßstab / scale: 1:1
Material-Nr. / ID-no.: 211336
Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0987





























Forarbejdningstegninger / MACHINING DRAWINGS

NR	ID	ZNG (Tegning) / DWG	BESKRIVELSE / DESCRIPTION	INDEHOLDT I / CONTAINED IN	DOKUMENTTYPE / DOCUMENT ART
01	127585	70722-1-0104	STYRERULLE PL-HT FORP. / PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER	193009	KOMPONENT/ PART
02	200550 (RS) 200774 (LS)	70520-1-0107 70520-1-0108	MONTERINGSPLADE; NSK FOROVEN; ** BRACKET; SCE TOP; **; KIT		KOMPONENT/ PART
03	200549 (RS) 200773 (LS)	70520-1-0105 70520-1-0106	GULVSTYR; NSK;** FLOOR GUIDE; SCE; **		KOMPONENT/ PART
04	200548 (RS) 200787 (LS)	70520-1-0120 70520-1-0121	GULVSTYR; HSK; ** FLOOR GUIDE; MCE; **		KOMPONENT/ PART
05	199112	70520-2-0245	GULVSTYR, FLØJ, BEARBEJDET FLOOR GUIDE LEAF, MACHINED		FORARB. / MACHINED
	198830	70520-2-0201	GULVSTYRINGSPROFIL FLOOR GUIDE PROFILE		PROFIL / PROFILE
06	193010	70520-5-0805	BALLONPAKNING BALLOON GASKET		KOMPONENT/ PART
07	193011	70520-5-0806	2-KAMMERPAKNING 2-CHAMBER GASKET		KOMPONENT/ PART
08	200536	70520-1-0119	PAKNINGER, PAKNINGSHJØRNER, SÆTGASKET CORNERS; SET		KOMPONENT/ PART

TILBEHØR / ATTACHMENT MATERIAL

NR	ID	BESKRIVELSE / DESCRIPTION	INDEHOLDT I / CONTAINED IN
A	014109	DIN 916 M 8x12	137125
B	200546	DIN 7982-TX 4,2 x 25-C A2	200547
C	205074	ISO 14579-TX30 M5 x 6 A2	200547
D	198802	GEVINDPLADE	200549 (RS) 200773 (LS)
E	121026	DIN 912 M6 x 30	200549 (RS) 200773 (LS)
F	121238	DIN 125 V2A 6,4 X 12	200549 (RS) 200773 (LS)
G	200918	DIN 965-TX M4 x 25 A2	200549 (RS) 200773 (LS)
H	200919	DIN 7981-TX 4,8 x 16-C A2	200550 (RS) 200774 (LS)
I	200940	ISO 14579-TX M5 x 12	200550 (RS) 200774 (LS)
J	200555	DIN 7982-TX 3,5 x 16-C A2	200548 (RS) 200787 (LS)
K	076475	VERBUS-RIPP GALZN-M6X14	137125

Anbefalet lim:
LOCTIDE 454
Recommended adhesive:
LOCTIDE 454

211327	GEZE MCRdrive DK Montage- og servicevejledning
193098	GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.
	02	25.03.2025	U3536	AP1186
	01	02.01.2025	U3536	AP1186
	00	15.07.2024	U3536	AP1186

Freigabe Produktion

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2024-07-15	U3536
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2024-08-05	U6469

Bennenung / description

MCRdrive PROD.-TGN; FLØJ 02


MCRdrive PRODUCTION-DWG; LEAF 02

Blatt / sheet: A3 - 3/4
Maßstab / scale: 1:1
-

Material-Nr. / ID-no.: 211336

Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0987


Forarbejdningstegninger / MACHINING DRAWINGS					
NR	ID	ZNG (Tegning) DWG	BESKRIVELSE / DESCRIPTION	INDEHOLDT I / CONTAINED IN	DOKUMENTTYPE / DOCUMENT ART
01	214275	70520-1-0149	GULV; FI;SEKUNDÆR LUKKEKANT; FLOOR GUIDE; FI; SCE; RS/LS		KOMPONENT / PART
02	200554 (RS) 200786 (LS)	70520-1-0104 70520-1-0117	HOLDEPUNKT; LØFTE LUKKEKANT; GULV; ** KIT BRACKET; MCE BOTTOM; XX; KIT		KOMPONENT / PART
03	203416 NSK 203417 HSK	70520-1-0150 70520-1-0151	BORESABELON; NSK / HSK DRILLING TEMPLATE; SCE / MCE	215587	Skabelon/ template




Șuruburi și dibluri
sunt lucrări la fața locului sau
executate de terți
(neinclus în volumul livrării)
Screws and anchors
are on-site services

Brug ikke fikseringspladen
på et færdigt gulv.
Do not use mounting plate
with a finished floor.


Skruer og dyvler
er arbejder, der skal udføres på stedet
Screws and anchors
are on-site services



Den øverste kant af færdiggulvet
Finished floor level



Brug ikke fikseringspladen
på et færdigt gulv.
Do not use mounting plate
with a finished floor.



211327	GEZE MCRdrive DK Montage- og servicevejledning
193098	GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen
nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.
	02	25.03.2025	U3536	AP1186
	01	02.01.2025	U3536	AP1186
	00	15.07.2024	U3536	AP1186

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2024-07-15	U3536
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2024-08-05	U6469

Freigabe Produktion

Bennenung / description

MCRdrive Rammespesifisering

MCRdrive FRAME TEMPLATE

Blatt sheet	A3 - 4/4
Maßstab scale	1:1
	-

Material-Nr. ID-no.: 211336

Zeichnungs-Nr. document-no.: 70520-9-0987