



DØRTEKNIK

GEZE ActiveStop Udenpåliggende montage



GEZE ACTIVESTOP UDENPÅLIGGENDE MONTAGE

Ny dørstyring

GEZE ActiveStop-dørdæmperen kan stoppe døre blidt, lukke dem sagte og med lethed holde døre åbne. Dette betyder, at smækken med dørene, klemte fingre og beskadigede vægge og møbler alt sammen tilhører fortiden til. Takket være to forskellige design kan dørdæmperen let enten præ-installeres eller eftermonteres.



Med GEZE ActiveStop kan du kombinere funktionalitet, sikkerhed og æstetik – og opleve en helt ny passagekomfort.

Anvendelsesområde



- Indvendige trædøre, integreret og udenpåliggende montage
- Indvendige glassdøre med træramme
- Installationstype: monteret på dørfløj:
 - Glas: modsat hængselsiden
 - Træ: hængselside
- Døranslag: til DIN venstre og DIN højre


Tegninger

GEZE ActiveStop
Udenpåliggende montage – trædør



GEZE ActiveStop
Udenpåliggende montage – glasdør





Produktegenskaber

- Let at installere og kan fjernes, uden at der efterlades restmateriale. Perfekt til eftermontering på eksisterende døre
- Beskyttelse mod overbelastning med integreret sikkerhedsventil
- Dæmpningsstyrke: kan indstilles med en ventil
- Frit svingområde: Betjening af døren uden modstand mellem 25° og 60°
- Dæmpning og lukning
 - Indtræksdæmpning i lukkeretning fra ca. 25°
 - Indtræksdæmpning i åbningretning fra ca 60°
- Fløjvægt: Optimal funktion op til 45 kg
- Fløjbredde: Optimal funktion op til 1100 mm
- Dørfløjens tykkelse: ved træ: mindst 12 mm
- Dørstolpens dybde: ved glas: mindst 29 mm
- Døråbningsvinklen kan indstilles variabelt mellem 80° og 140° (træ) eller 110° (glas)
- Designet til vedligeholdelsesfri drift ifm. døre i private hjem

Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID nr.
GEZE ActiveStop udenpåliggende montage - glas	rustfrit stål look	184105
	hvid RAL 9016	184103
	sølv	184091
GEZE ActiveStop udenpåliggende montage - træ	rustfrit stål look	184106
	hvid RAL 9016	184104
	sølv	184102

Tilbehør	ID nr.
Fastgørelsessæt til specialglas	184109

Fordele

→ STØJSVAG LUKNING

Takket være den aktive dæmpningsfunktion lukkes dørene langsomt og fuldstændig lydløst.

→ LET AT HOLDE ÅBEN

GEZE ActiveStop holder døren åben for at forhindre, at den smækker i. Der er ikke længere behov for separate dørstoppere.

→ NÆNSOM STOPNING

GEZE ActiveStop bremser svingningen ved åbning, og standser døren i den ønskede position – på denne måde undgår man at beskadige vægge eller møbler bag døren.

→ KAN ANVENDES OVERALT

GEZE ActiveStop kan bruges med træ- eller glassdøre op til 45 kg, afhængigt af design. Med andre ord, praktisk talt alle standarddøre.

→ KAN JUSTERES INDIVIDUELT

Man kan indstille, hvor meget døren skal åbne, og hvor kraftigt GEZE ActiveStop skal dæmpe døren ved åbning eller lukning.

→ DRIFTSSIKKER I DET LANGE LØB

GEZE ActiveStop er resultatet af langtidsholdbart og håndværk "Made in Germany". Dørdæmperen af højeste kvalitet med funktionalitet, sikkerhed og æstetisk design.



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk