

Produktdatablad

IQ lock M DL *



Mekanisk paniklås til enkle panikfunktioner på 1-fløjede døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede nødudgangs- og panikdøre
- Døre inden for flugt- og redningsveje
- Brand- og røgdøre



PRODUKTDETALJER

- Den mekaniske selvlåsemekanisme sørger for en selvstændig spærring ved hver lukning
- Panikfunktion, der altid åbner flugtdøre i flugtretning (selv når de er låst)
- Den delte krydsfalle forhindrer, at riglen blokerer, selv under forlast
- Lille afstand bag stiftet og lav lukkekraft på låsekassen
- Kan kombineres med elektroniske grebscylindre

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	IQ lock M DL *
DIN-retning	venstre/højre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikfunktion / mekanisk selvåsende	Ja
Delt krydsfalle (3 mm afstand mellem falle og rigel)	Ja
Strømoftag	N/A, N/A
Trykstyrke mod opbrydning	10000 N

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL *	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	venstre/højre

IQ lock M DL *



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	venstre/højre
IQ lock M DL *	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	venstre/højre

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.