

Produktdatablad

GC 302



Bevægelses rader til aktivering af automatiske døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering af automatiske dreje-, skyde-, folde-, karrusel- og runde skydedøre
- Ind- og udvendige døre

PRODUKTDETALJER

- Komfortabel idriftsættelse pga. forprogrammerede indstillinger
- Konfiguration via knapper eller fjernbetjening
- Klart defineret radarfelt (smalt eller bredt felt) med pålidelig detektion
- Integreret sporing af bevægelser registrerer også langsomme bevægelser
- Køreretningsdetektering og tilsidesættelse af tværgående trafik sænker bygningens energiforbrug
- Dørens åbningsimpuls udløses kun ved behov

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 302
Dimensioner	176 x 62 x 52 mm
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger
Driftsspænding	12-36 V DC / 12-28 V AC
Driftsstrøm	50 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilslutningstype	Stikskrueteklemme
Tilslutningskabel længde	5000 mm
Monteringshøjde (maks.)	4000 mm
Sendefrekvens	24.125 GHz
Vægt	150 g
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfugtighed	0-90 % relativ, ikke kondenserende

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 302 R-radarbevægelsessensor	Bevægelses rader til aktivering af automatiske døre	124087	sort	176 x 62 x 52 mm	Potentialfri relækontakt
GC 302 R-radarbevægelsessensor	Bevægelses rader til aktivering af automatiske døre	124088	Iht. RAL	176 x 62 x 52 mm	Potentialfri relækontakt

TILBEHØR

LOFTINDBYGNINGSSÆT GC 302

Indbygningssæt til installation af melder i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Loftindbygningssæt GC 302	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet	115384	hvid	246 x 246 x 4 x 45 mm	Loft, sænket

VEJRAFSKÆRMNING GC 302

Beskytter sensoren ved udendørs installationer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Vejrafskærmning GC 302	Beskyttelse mod nedbør i udendørs områder	115339	EV1	175 x 56 x 92.6 mm	Overflademonteret

GC 302 RUNDBOGENADAPTER *

Betegnelse	Ident.nr.	Farve
RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777) *	109777	sort

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.