Produktdatablad

RWA K 600 T

Vippearmdrev til indgangsluftsystemer til montering på døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Anvendelse i indgangsluftsystemer, hvor der kræves store åbningsvinkler
- 1- eller 2-fløjede RWA-tilførselsluftdøre
- Til montering på hængselside eller modsat hængselside

RWA K 600 T

PRODUKTDETALJER

- 90° døråbning på under 60 sekunder
- Stærkt drev med højt drejemoment
- Tilslutningskabel kan nemt udskiftes via stik
- Integreret medekontakt til styring af døråbner eller tilbagemelding
- Døren forbliver frit tilgængeligt takket være den frit påliggende aktivering af armen ved hjælp af en trykrulle

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	RWA K 600 T
Dimensioner	421 x 40 x 56 mm
Husmateriale	Aluminium
Trykkraft	600 N
Driftsspænding	24 V DC
Strømforbrug	1.4 A
Ripple	20 %
Nominel driftstid	30 %
Tilslutningskabel længde	5 m
Speciallængde tilslutningskabel	10 m
Min. ledertværsnit	0.5 mm²
Antal ledere	5 ledere
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Beskyttelsesklasse	IP32
Beskyttelsesklasse	III
Synkronfunktion	Ja
Åbningshastighed indstillelig (ventilation)	Ja
Ekstra låsning findes	Ja
Type ekstra låsning	Låsedrev
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	Intern forskydningstransducer
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	Intern forskydningstransducer
Overbelastningsafbrydelse	Ja
Antal synkronstyring på dørautomatikker	2
KNX-egnet	Nej

RWA K 600 T

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 G 2-fløjet med lukkesekvens - specialversion	Konfigurerbar: Stående/gående fløj, startforsinkelse, meldekontakt, farve, fri programmering	137450	Iht. RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 G 2-fløjet med lukkesekvens		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - specialudførelse	Konfigurerbar: Version master/slave, meldekontakt, farve, åbningsvinkel, fri programmering	130060	Iht. RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

TILBEHØR

KONSOL G TIL RWA K 600 *

Monteringskonsol til vippearmdrev RWA K 600

KONSOL R TIL RWA K 600 *

Monteringskonsol til vippearmdrev RWA K 600

KONSOL T TIL RWA K 600

Monteringskonsol til vippearmdrev RWA K 600

Betegnelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Konsol T til RWA K 600	140505	Iht. RAL	100 x 75 x 50 mm

RWA K 600 T

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.