

Produktdatablad

T-stop glideskinne BG

TS 3000 / 5000



Med åbningsbegrænser og arm, modsat hængselside

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede døre
- Montage modsat hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Som åbningsbegrænser uden dørstopper

**PRODUKTDETALJER**

- Kan nemt udskiftes med standardglideskinnen for modsat hængselside
- Tidsbesparende, da der ikke skal installeres en gulvmonteret dørstopper
- Med påskruet glideklods

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	T-stop glideskinne BG TS 3000 / 5000
Længde	452.5 mm
Bredde	33 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning integreret	Ja
Fasthold	Valgfrit
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102368	Iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102367	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	108482	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102366	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm



TILBEHØR

GULVMONTERET DREJELEJE T-STOP

Som åbningsbegrænser eller fasthold på døre uden dørlukker



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Gulvmonteret drejeleje T-stop	Overflademonteret	112689	hvid RAL 9016	60 x 35 x 60 mm
Gulvmonteret drejeleje T-stop	Overflademonteret	112688	sølvfarvet	60 x 35 x 60 mm
Gulvmonteret drejeleje T-stop	Overflademonteret	112690	Iht. RAL	60 x 35 x 60 mm

MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekræft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	071924

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG

Til standard- / Ecline- / T-stop- / EFS-glideskinne, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	til standard- / Ecline- / T-stop- / EFS-glideskinne	124684	Iht. RAL
Montageplade glideskinne BG	til standard- / Ecline- / T-stop- / EFS-glideskinne	124683	sølvfarvet



VINKELKONSOLBESLAG

Til ECLine- og T-stop-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	Til ECLine- og T-stop-glideskinne	115006	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	Til ECLine- og T-stop-glideskinne	115007	Iht. RAL