

Produktdatablad

Glideskinne TS 5000 / 3000



Standard glideskinne med arm

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede døre
- Montage hængselside
- Topmontering hængselside og montering modsat hængselside
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

PRODUKTDETALJER

→ Hurtig montering takket være glideklods til påklipsning

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne TS 5000 / 3000
Længde	448.5 mm
Bredde	30.5 mm
Højde	20.5 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Valgfrit
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Akselforlænger
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	015695	hvid RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	000773	Iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	068221	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Som rustfrit stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TILBEHØR**FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING**

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekræft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	071924

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til standard- / ECligne- / T-stop- og EFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til standard- / ECligne- / T-stop- / EFS-glideskinne	001512	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til standard- / ECligne- / T-stop- / EFS-glideskinne	104515	lht. RAL
Montageplade glideskinne	til standard- / ECligne- / T-stop- / EFS-glideskinne	129252	hvid RAL 9016