

Produktdatablad

Albuetryk KFT



Flad kontakt af plast og kapslingsklasse IP20 til aktivering af automatiske døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering af automatiske dreje-, skyde-, folde-, karrusel- og runde skydedøre
- Indendørsområde
- Overflademontage

PRODUKTDETALJER

- Kapslingsklasse IP20
- Meget fladt design med en højde på 180 mm
- Stor knap til aktivering, også med albuen
- Kan efter valg udvides med trådløst sendemodul
- Valgfri bagplade til påklæbning på glatte overflader som glas

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|------------------|
| Handelsnavn | Albuetryk KFT |
| Dimensioner | 90 x 179 x 23 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP20 |
| Monteringstype | Overflademontage |
| Materiale | Kunststof |
| Driftstemperatur | -20 - 85 °C |

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | Monteringstype |
|---------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------|
| Albuetryk KFT | Meget fladt design, kapslingsklasse IP20 | 114077 | rustfri stålfarve | 90 x 179 x 23 mm | Overflademontage |
| Albuetryk KFT | Meget fladt design, kapslingsklasse IP20 | 114078 | hvid | 90 x 179 x 23 mm | Overflademontage |

TILBEHØR

BAGPLADE KFT *


Til montering af GEZE's flade plastkontakt på plane overflade



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | Monteringstype |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| Bagplade til fladekontakt KFT * | Uden skruer f.eks. på glas, inklusive klæbebånd og rengøringsklud | 131219 | hvid | 90 x 180 x 11 mm | Væg, Glasdørklemme |
| Bagplade til fladekontakt KFT * | Uden skruer f.eks. på glas, inklusive klæbebånd og rengøringsklud | 131220 | rustfri stålfarve | 90 x 180 x 11 mm | Væg, Glasdørklemme |

OMSKIFTERKONTAKT IP67 TIL ALBUETRYK KFT *

Tilbehør til plast-albuetryk



| Betegnelse | Ident.nr. | Dimensioner |
|---|-----------|-------------------|
| Omskifterkontakt IP67 til albuetryk KFT * | 114156 | 20 x 12 x 17.5 mm |

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.