

# Produktdatablad

## TS 5000 L



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne modsat  
hængselside til 1-fløjede døre op til 1400 mm dørfløjbredde

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage modsat hængselside og hængselside

### PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft på EN2-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 L
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørløjbredde (maks.) i mm	1100 mm
Dørløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Dørløjmontage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

### BESTÅR AF

#### GLIDESKINNE TS 5000/3000 LODRET JUSTERBAR \*

Med højdejustering +/- 2 mm og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm	115191	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm	115192	lht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## GLIDESKINNE BG TS 5000/3000 LODRET JUSTERBAR \*

Med højdejustering +/- 2 mm, med arm, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne BG TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage på dørfløjen modsat hængselside	115194	lht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage på dørfløjen modsat hængselside	115193	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## GLIDESKINNE TS 5000 / 3000

Standard glideskinne med arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Akselforlænger
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	015695	hvid RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	000773	lht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	068221	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Som rustfrit stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

## GLIDESKINNE BG TS 5000/3000

Standardglideskinne med arm modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	025655	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	025656	lht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	029404	hvid RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	028732	Som rustfrit stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## DØRLUKKER TS 5000 L

Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 2-6 på modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	029400	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	137723	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	027351	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	027352	lht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	119579	sort RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

## T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænser og arm, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102368	lht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102367	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	108482	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102366	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm

## T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænser og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	108481	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102364	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102365	lht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102363	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm

## GLIDESKINNE BG MED MONTERING PÅ KARMEN TS 3/5000 L

Glideskinne til montering på karmen med arm, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne BG med montering på karmen TS 3/5000 L	Glideskinnen med arm, anvendes ved slutter, montage hængselside, modsat hængselside	189149	lht. RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Glideskinne BG med montering på karmen TS 3/5000 L	Glideskinnen med arm, anvendes ved slutter, montage hængselside, modsat hængselside	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

## TILBEHØR

### MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekræft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	071924

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

### DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067726	hvid RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	072696	Rustfrit stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067724	sølvfarvet	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	000756	lht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067725	mørk bronze	298 x 55 x 67.2 mm

## DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092943	Rustfrit stål, poleret	337 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092944	Rustfrit stål, mat	337 x 51 x 72 mm

## DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092938	Rustfrit stål, poleret	298 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092939	Rustfrit stål, mat	298 x 51 x 72 mm

## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG

Til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne	124684	lht. RAL
Montageplade glideskinne BG	til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne	124683	sølvfarvet

## MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

## VINKELKONSOLBESLAG

til standard-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	030033	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	028393	Som rustfrit stål
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	025657	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	025658	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	030034	hvid RAL 9016

## VINKELKONSOLBESLAG

Til EClime- og T-stop-glideskinne




Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	Til EClime- og T-stop-glideskinne	115006	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	Til EClime- og T-stop-glideskinne	115007	Iht. RAL



**MONTAGEPLADE DØRLUKKER \***

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.