

Produktdatablad

TS 5000 S



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne til 1-fløjede døre
op til 1400 mm dørfløjbredde

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Øget adgangskomfort takket være lukkeforsinkelse

PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft på EN2-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Lukkeforsinkelse i området mellem 160° til 80° kan indstilles individuelt
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 S
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1100 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Lukkeforsinkelse integreret	Ja
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

BESTÅR AF

GLIDESKINNE TS 5000/3000 LODRET JUSTERBAR *

Med højdejustering +/- 2 mm og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm	115191	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm	115192	Iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDESKINNE TS 5000 / 3000

Standard glideskinne med arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Aksel­for­længer
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	015695	hvid RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	000773	Iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	068221	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Som rustfrit stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

DØRLUKKER TS 5000 S

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 2-6 med lukkeforsinkelse åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløj­brede (maks.)
TS 5000 S dørlukker	Lukke­kraft EN 2-6 med lukke­forsinkelse åbnings­dæmpning (uden glideskinne og arm)	107938	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukke­kraft EN 2-6 med lukke­forsinkelse åbnings­dæmpning (uden glideskinne og arm)	107935	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukke­kraft EN 2-6 med lukke­forsinkelse åbnings­dæmpning (uden glideskinne og arm)	107937	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukke­kraft EN 2-6 med lukke­forsinkelse åbnings­dæmpning (uden glideskinne og arm)	107936	mørk bronze	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukke­kraft EN 2-6 med lukke­forsinkelse åbnings­dæmpning (uden glideskinne og arm)	137722	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænser og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	108481	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102364	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102365	Iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102363	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm

TILBEHØR

MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekræft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	071924

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067726	hvid RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	072696	Rustfrit stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067724	sølvfarvet	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	000756	lht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067725	mørk bronze	298 x 55 x 67.2 mm

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092943	Rustfrit stål, poleret	337 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092944	Rustfrit stål, mat	337 x 51 x 72 mm

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092938	Rustfrit stål, poleret	298 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092939	Rustfrit stål, mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAGEMATERIALE

BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLEMMESKO

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009494	lht. RAL	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057126	sølvfarvet	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057127	mørk bronze	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009491	hvid RAL 9016	10 mm

MONTAGEPLADE OG KONTRAPLADE HELGLASDØR

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007923	sølvfarvet	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007926	lht. RAL	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007924	mørk bronze	10 mm

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til standard- / ECLine- / T-stop- og EFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	001512	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	104515	Iht. RAL
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	129252	hvid RAL 9016

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

VINKELKONSOLBESLAG

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	Iht. RAL

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.