

# Produktdatablad

## TS 3000 V BC



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne til 1-fløjede døre  
op til 1100 mm dørfløjbredde

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørfløjbredde
- Fløj- og rammemontage på hængsels- og modsat hængselsiden

### PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering EN1-4
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen lukkekraft)

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 3000 V BC
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørføjbredde (maks.) i mm	1100 mm
Dørføjbredde (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Montage hængselside, Dørføjmontage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	I siden
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

### BESTÅR AF

#### GLIDESKINNE TS 5000/3000 LODRET JUSTERBAR \*

Med højdejustering +/- 2 mm og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm	115191	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm	115192	Iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## GLIDESKINNE BG TS 5000/3000 LODRET JUSTERBAR \*

Med højdejustering +/- 2 mm, med arm, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne BG TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage på dørløjen modsat hængselside	115194	lht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000 lodret justerbar	Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage på dørløjen modsat hængselside	115193	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## GLIDESKINNE TS 5000 / 3000

Standard glideskinne med arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Aksselforlænger
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	015695	hvid RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	000773	lht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	068221	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Som rustfrit stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

## GLIDESKINNE BG TS 5000/3000

Standardglideskinne med arm modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	025655	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	025656	lht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	029404	hvid RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside	028732	Som rustfrit stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## DØRLUKKER TS 3000 V BC

Grundlegeme til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 1-4 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekraft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109328	hvid RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekraft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109326	sølvfarvet	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekraft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109327	mørk bronze	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekraft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109329	lht. RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

## T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænser og arm, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102368	lht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102367	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	108482	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside	102366	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm

## T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænser og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	108481	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102364	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102365	Iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænser og arm	102363	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm

## TILBEHØR

### DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	072769	Rustfrit stål	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	013487	sølvfarvet	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	014855	hvid RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	014849	mørk bronze	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	014856	Iht. RAL	237 x 55 x 67.2 mm

## MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekraft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	071924

## FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

## DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 3000 / TS 2000 bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092928	Rustfrit stål, poleret	277 x 54 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092929	Rustfrit stål, mat	277 x 54 x 72 mm

## DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 3000 / TS 2000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092924	Rustfrit stål, mat	237 x 54 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092923	Rustfrit stål, poleret	237 x 54 x 72 mm

## MONTAGEMATERIALE

### BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### GLASKLEMMESKO

Til TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014835	sølvfarvet	10 mm
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014843	hvid RAL 9016	10 mm
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014836	mørk bronze	10 mm
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014845	lht. RAL	10 mm

## MONTAGEPLADE OG KONTRAPLAD E HELGLASDØR

Til TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montageplade og kontraplade helglasdør	til TS 3000/TS 2000 NV	090259	sølvfarvet	10 mm

## MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG

Til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	124684	lht. RAL
Montageplade glideskinne BG	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	124683	sølvfarvet

## MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til standard- / ECLine- / T-stop- og EFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	001512	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	104515	lht. RAL
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	129252	hvid RAL 9016



## MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011232	mørk bronze	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011233	hvid RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker *	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	135237	sort RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011230	sølvfarvet	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011234	Iht. RAL	226 x 60 x 5 mm

## VINKELKONSOLBESLAG

til standard-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	030033	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	028393	Som rustfrit stål
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	025657	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	025658	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	til standard-glideskinne	030034	hvid RAL 9016

## VINKELKONSOLBESLAG

Til EClime- og T-stop-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	Til EClime- og T-stop-glideskinne	115006	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	Til EClime- og T-stop-glideskinne	115007	Iht. RAL

# TS 3000 V BC



---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.