

# Produktdatablad

# Sæt Perlän 140 til glasfløje



Skydebeslagsystem til glasfløje og loftmontering

## ANVENDELSESOMRÅDER

- For lofts- og karmmontering
- Til dørføjvægte op til 80 kg

**PRODUKTDETALJER**

→ Skydebeslagsystem til loftmontering og glasfløje med dørløjevægte op til 80 kg

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	Sæt Perlan 140 til glasfløje
Korrosionsbeskyttelsesklasse	2
Glastykkelse	8 - 12.76 mm
Farve	EV1

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørløjbredde (min.)	Dørløjbredder (maks.)
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørløjevægt. Perlan SoftStop ensidet, ved 2450 mm skinne tosidet.	134858	Som rustfrit stål	900 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørløjevægt. Perlan SoftStop ensidet, ved 2450 mm skinne tosidet.	134857	Som rustfrit stål	575 mm	1000 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørløjevægt. Perlan SoftStop ensidet, ved 2450 mm skinne tosidet.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørløjevægt. Perlan SoftStop ensidet, ved 2450 mm skinne tosidet.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

**BESTÅR AF****GULVSKINNE GLASFLØJ**

Gulvskinne med variabel styring til glastykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducering ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13.5 mm

**ENDESTOP PERLAN 140 (OGSÅ KS)**

Endestop til skydefløj, også egnet til udendørs brug



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Endestop Perlan 140 (også KS)	Ståledele af rustfrit stål	119362

**ENDEDEÆKSEL SKINNE PERLAN**

Endedæksel skinne Perlan



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Endedæksel skinne Perlan	119649	sort

**SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG**

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørfløjvægte op til 80 kg og dørfløjbredde fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredde (min.)	Dørfløjbredde (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevegn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

**SKINNE PERLAN 140**

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1