

Produktdatablad

Sæt Perlän 140 til

træfløje



Skydebeslagsystem til loftmontering og træfløje

ANVENDELSESOMRÅDER

- For lofts- og karmmontering
- Til dørføjvægte op til 80 kg

**PRODUKTDETALJER**

→ Skydebeslagsystem til loftmontering og træfløje med dørføjvægte op til 80 kg

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Sæt Perlan 140 til træfløje
Dørføjvægt (max.)	80 kg
Korrosionsbeskyttelsesklasse	2
Farve	EV1

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Perlan SoftStop ensidet, ved skinne 2450 mm tosidet.	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Perlan SoftStop ensidet, ved skinne 2450 mm tosidet.	134887	EV1	535 mm	1000 mm

BESTÅR AF**GULVSKINNE TRÆFLØJ**

Styreskinne monteret på gulvet til træfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Gulvskinne træfløj standard	Uden tilbehør	002191	Forzinket

Sæt Perlan 140 til træfløje



ENDESTOP PERLAN 140 (OGSÅ KS)

Endestop til skydefløj, også egnet til udendørs brug



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Endestop Perlan 140 (også KS)	Ståledele af rustfrit stål	119362

ENDEDEÆKSEL SKINNE PERLAN

Endedæksel skinne Perlan



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Endedæksel skinne Perlan	119649	sort

SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørfløjvægte op til 80 kg og dørfløjbredde fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredde (min.)	Dørfløjbredde (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevegn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1