

Produktdatablad

Komplet sæt

klipsblænde 100



Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer

ANVENDELSESOMRÅDER

- Afdækning og blænding af alle indendørs Perlan-beslagvarianter
- Til alle en- eller flerfløjede og synkroner skydedøre
- Til vægfastgørelse, loftmontering og fastgørelse af fast felt

PRODUKTDETALJER

- Klipsblænden er en hurtig og nem metode til blænding uden skruer
- Perlan-beslagteknik (som Duosync, Perlan AUT-NT) afdækkes bag en klipsblænde, således at der opstår en slank, elegant fremtoning fra forside
- Clipsmonteringen skal enten foretages direkte på Perlan-skinne eller via yderligere afstandsvinkler ved tykkere døre

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Komplet sæt klipsblænde 100
Dørfløjmateriale	Glas, Kunststof, Metal, Træ
Monteringstype	Væg, Loft
Teleskop	Ja
Automatiseret	Ja
Fast felt	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

BESTÅR AF

CLIPSAFDÆKNING 100 PROFIL

Panelprofil til skydebeslagsystem med dørfløjvægt op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137606	EV1
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137604	EV1
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137603	EV1
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137608	Som rustfrit stål
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137613	Som rustfrit stål
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, på mål, overflade kan vælges	137614	

Komplet sæt klipsblænde 100



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137602	EV1
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137609	Som rustfrit stål
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137611	Som rustfrit stål

SÆT KLIPSBLÆNDE 100 AFSTANDSVINKEL

Afstandsvinkel til clipsafdækning 100



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt klipsblænde 100 afstandsvinkel	6 stk., øger klipsblændens afstand i siden med 7,5 mm på hver side, inkl. 6 skruer 4,5 x 10 mm T20. Til brug sammen med Perlan AUT-NT samt fløjtykkelser på over 30 mm	137754

SÆT KLIPSBLÆNDE 100 PLASTKLIPS


Plastklips til afstandsvinkel ved clipsafdækning 100



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt klipsblænde 100 plastklips	10 stk., til direkte montering af klipsblænde 100 på skinnen eller på afstandsvinklerne	137863

SÆT ENDEDÆKSLER KLIPSBLÆNDE 100 *

Endedæksel til clipsafdækning 100, smal udførelse




Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137869	Iht. RAL
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137867	Som rustfrit stål
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137865	EV1

Komplet sæt klipsblænde 100



SÆT ENDEDÆKSLER KLIPSBLÆNDE 100 *

Endedæksel til clipsafdækning 100, bred udførelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler	137866	Som rustfrit stål
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler	137864	EV1
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler	137868	Iht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.