

Produktdatablad

LED Sensor kontakt *



Knap til aktivering af automatikdøre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til aktivering af alle GEZE-automatikdøre
- Indbygget montage

**PRODUKTDETALJER**

- Berøringsfølsom kapacitiv tast med blå/rød LED-belysning
- Avanceret og hygiejnevenlig aktivering med visuel tilbagemelding af aktiveringskommando
- Findes også med braille-skrift
- Findes med glas- eller plastkant
- Kapslingsklasse IP69
- Lang levetid – flere 100 millioner koblinger

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	LED Sensor kontakt *
Dimensioner	100 x 100 x 10 mm
Strømforbrug	35 mA
Udgang	PNP-transistorudgang
Beskyttelsesklasse	IP69
Monteringstype	Indbygget montage
Kabeltilslutningstype	Kabel forberedt til tilslutning på skrueklemme
Tilslutningskabel længde	200 mm
Driftstemperatur	-30 – 80 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
LED Sensor kontakt *	kapacitiv knap med blå LED-belysning og brailleskrift til aktivering af automatiske dørsystemer. Kapslingsklasse IP69K	137529	sort	100 x 100 x 10 mm	PNP-transistorudgang
LED-sensorknap i glas *	kapacitiv føler med blå LED-belysning til aktivering af automatiske dørsystemer. Kapslingsklasse IP69K	143412	hvid	100 x 100 x 8 mm	PNP-transistorudgang

TILBEHØR

MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS

Tilbehør til LED-sensor glas

Betegnelse	Ident.nr.	Monteringstype
MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS VP (184805)	184805	Overflademontage

MONTAGERINGE LED SENSORTASTER

Tilbehør til LED-sensor standard



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Montagering, flad	til LED-sensorknap 137529	139009	Overflademontage
Montagering, høj	til LED-sensorknap 137529	139010	Overflademontage

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.