


Produktdatablad

Perlan 140 KS træ



Korrosionsbestandigt skydebeslagsystem til træ-, plast- eller metalelementer med dørfløjvægt på 140 kg

ANVENDELSESOMRÅDER

- Korrosionsbestandigt skydebeslagsystem til udendørsområdet
- Skydeskodder og skyggesystemer
- Beslagsmontering i kombination med overdækkende vejrafdekning mulig
- Skydeelementer med en eller flere fløje
- Fastgørelse på væggen og på loftet med ekstra loftsbeslag

PRODUKTDETALJER

- Meget høj og bestandig korrosionsbeskyttelse til dørløjevægte op til 140 kg
- Kontrolleret iht. EN 1670, klasse 4, til anvendelse i udendørsområdet eller i rum med høj klimabelastning, f.eks. svømmehaller
- Til dørløjsmateriale af træ, plast eller metal
- Præcisionskuglelejer i rullevoanen giver en særlig rolig kørsel, når der skubbes

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Perlan 140 KS træ

BESTÅR AF

SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILBEHØR

HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140



Betegnelse	Ident.nr.
Holdefjeder	064242

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

KLEMMEINDLÆG GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Klemmeklods til glastykkelse 12,76 mm (1/2 inch)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Klemmeindlæg glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader, til brug med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

SÆT GGS RUSTFRIT STÅL PUNKTHOLDER

Punktholder i rustfrit stål til enkeltlags sikkerhedsglasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Sæt GGS rustfrit stål punktholder	2 stk. børstet, til træfløje og glasfløje 8-12 mm, inklusive 4 Rampamuffer (træ) og montagemateriale til glas	127961	Rustfrit stål	8 - 12 mm

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *

Stødreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.