

Produktdatablad

TS 5000 EClIne



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne til handicapvenlige 1-fløjede døre op til 1250 mm dørfløjbredde med åbningsassistance

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1250 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Handicapvenlig adgang iht. DIN 18040 til EN5



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft på EN3-5
- Barrierefri iht. DIN 18040 til EN5 (1250 mm dørfløjbredde)
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Med åbningsassistance for en lettere åbning og komfortabel adgang gennem døren
- Åbningsassistance, kan frakobles ved døre med vindlast eller trykforskelle
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden og der kræves ingen større kraftanstrengelse ved montage i forhold til standardsystemer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 ECLine
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1250 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Åbningsassistance integreret	Ja
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

BESTÅR AF

ECLINE-GLIDESKINNE TS 5000

Til TS 5000 EClIne dørlukker med åbningsassistance



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
EClIne-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 EClIne-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143572	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm
EClIne-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 EClIne-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143576	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
EClIne-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 EClIne-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143575	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
EClIne-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 EClIne-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143577	Iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm

GLIDESKINNE TS 5000 / 3000

Standard glideskinne med arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Aksellængde
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	015695	hvid RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	000773	Iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	068221	sølvfarvet	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Som rustfrit stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

DØRLUKKER TS 5000 L ECLINE

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-5 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
TS 5000 EClIne dørlukker	Lukkekræft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143640	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 EClIne dørlukker	Lukkekræft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143642	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 EClIne dørlukker	Lukkekræft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143641	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
TS 5000 ECLine dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143643	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænsere og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænsere og arm	108481	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænsere og arm	102364	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænsere og arm	102365	Iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	med integreret åbningsbegrænsere og arm	102363	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm

TILBEHØR

MEKANISK FASTHOLD

Til ECLine-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til ECLine-glideskinne, holdekraft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	148820

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067726	hvid RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	072696	Rustfrit stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067724	sølvfarvet	298 x 55 x 67.2 mm

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	000756	lht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067725	mørk bronze	298 x 55 x 67.2 mm

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092943	Rustfrit stål, poleret	337 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092944	Rustfrit stål, mat	337 x 51 x 72 mm

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092938	Rustfrit stål, poleret	298 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092939	Rustfrit stål, mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAGEMATERIALE

BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

TS 5000 ECLine



GLASKLEMMESKO

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009494	lht. RAL	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057126	sølvfarvet	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057127	mørk bronze	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009491	hvid RAL 9016	10 mm

MONTAGEPLADE OG KONTRAPLAD E HELGLASDØR

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007923	sølvfarvet	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007926	lht. RAL	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007924	mørk bronze	10 mm

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til standard- / ECLine- / T-stop- og EFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	001512	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	104515	lht. RAL
Montageplade glideskinne	til standard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glideskinne	129252	hvid RAL 9016

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

VINKELKONSOLBESLAG


til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	Iht. RAL

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

TS 5000 ECl ine



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.