

Produktdatablad

ECchain *



Kædedrev med universalkonsoller for nemme automatiseringer i ventilationsdriften

ANVENDELSESOMRÅDER

- Naturlig ventilation (230 V), også til privat boligbyggeri
- Ind- og udadgående vinduer med vippe-, klap- og drejefløje
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Rammemontering



PRODUKTDETALJER

- Prisbilligt og effektivt kædedrev til ventilationsfunktioner med 230 V
- Variabel indstilling af vandring til 200 mm eller 400 mm til forskellige ventilationskrav
- Universelle holdere og konsoller til gængse profilsystemer
- Hurtig og nem montering
- Variabel brug på små ovenlysvinduer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	ECchain *
Pladsbehov på ramme (min.)	Montage modsat hængselside EW: 55 mm, montage modsat hængselside AW: 35 mm
Pladsbehov på fløj (min.)	Montage modsat hængselside EW: 37 mm, montage modsat hængselside AW: 20 mm
Åbningshastighed ventilation	9 mm/s
Lukkehastighed (maks.)	9 mm/s
Trykkraft (maks.)	250 N
Holdekraft (maks.)	1800 N
Trækkraft	250 N
Fløjvægt	200 kg*
Overslagsområde	10 - 23 mm
Spænding under drift	230 V ± 10 %
Driftsspænding	230 V
Strømforbrug	0.13 A
Strømforbrug	30 W
Nominal driftstid	30 %
Min. ledertværsnit	0.75 mm ²
Antal ledere	4 ledere
Driftstemperatur	-5 - 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Beskyttelsesklasse	II
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	Endestopkontakt
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	elektronisk via strømforbrug
Overbelastningsafbrydelse	Ja
KNX-egnet	Nej
Kipvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Drejevindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Drejevindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja
Klapvindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Længde
ECchain	inklusive konsol, åbner ind- og udad	148260	hvid RAL 9010	409 mm
ECchain	inklusive konsol, åbner ind- og udad	148259	grå RAL 7035	409 mm
ECchain	inklusive konsol, åbner ind- og udad	148258	sort RAL 9005	409 mm

TILBEHØR

SIKKERHEDSSAKS NR. 35

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 35	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 300mm	014499	Forzinket

SIKKERHEDSSAKS NR. 60

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 60	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 700mm	133814	Forzinket

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.