

# Produktdatablad

## GC 365



Kombimelder til aktivering og sikring af automatiske skydedøre med fire indstillelige lysgitterkonfigurationer

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering og sikring af automatiske skydedøre
- Ind- og udvendige døre

## PRODUKTDETALJER

- Radarbevægelsessensor med infrarød-lysgitter og registrering af tredjeparts tilstedeværelse
- Pålidelig detektion op til 3500 mm monteringshøjde
- Fire indstillelige lysgitterkonfigurationer uden ekstra lysprismer
- Takket være det store detekteringsområde på gulvet kræves i alt flere sensorer
- Lookback-funktionen sikrer området mellem dørføjene under hold-åben-tiden
- Oplysninger til montering og parametring befinder sig direkte i sensorhuset
- Alle indstillinger kan foretages via DIP-kontakten

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 365
Dimensioner	267 x 61 x 38 mm
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger/aktive infrarøde stråler
Antal aktive, infrarøde sensorer	3
Driftsspænding	12-30 V DC / 12-24 V AC
Driftsstrøm	100 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilslutningstype	Systemstikforbindelse
Tilslutningskabel længde	3000 mm
Monteringshøjde (min.)	2000 mm
Monteringshøjde (maks.)	3500 mm
Vægt	270 g
Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Luftfugtighed	0-80 % relativ, ikke kondenserende
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 16005

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
Kombirader GC 365 R	kombirader til styring og beskyttelse af automatiske skydedøre	160283	sort	267 x 61 x 38 mm	Potentialfri relækontakt
kombirader GC 365 SF	Kombinationsdetektor til styring og sikring af automatiske skydedøre i flugtvejsretningen	160284	sort	267 x 61 x 38 mm	

## TILBEHØR

### LOFTBESLAGVINKEL TIL GC 365 / GC 341

Til montering af sensor i loftet



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Loftbeslagvinkel til GC 365 / GC 341	160286	sort

### LOFTINDBYGNINGSSÆT GC 365 / GC 341

Indbygningssæt til installation af melder i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Loftindbygningssæt GC 365 / GC 341	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet	160288	sort	328 x 48 x 51 mm

### VEJRSKÆRM TIL GC 365 / GC 341

Beskytter sensoren ved udendørs installationer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Vejrskærm til GC 365 / GC 341	Beskyttelse mod nedbør i udendørs områder	160287	sort	325 x 69 x 71 mm