

# Produktdatablad

# Boxer gulvmonteret drejeleje



Integreret gulvmonteret drejeleje til åbningsbegrænsning eller fasthold til døre uden dørlukker

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre
- Åbningsbegrænsning til enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre uden dørlukker
- Dørsystemer uden røg- og brandsikringskrav
- Til kombination af et automatisk drejedørsdrev med en Boxer på 2-fløjede dørsystemer

### PRODUKTDETALJER

- Åbenhold af døre uden dørlukker, ikke selvlukkende
- Dørens åbningsvinkel begrænses, og en dørstopper bliver for det meste overflødig
- Uden dørstopper bliver dørområdet mere æstetisk, og snublefælder og snavsede hjørner undgås
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Indeklemninger mellem fløj og gulvmonteret dørstopper undgås

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Boxer gulvmonteret drejeleje
Monteringstype	Skjult
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

### BESTÅR AF

#### BOXER GULVMONTERET DREJELEJE

Som åbningsbegrænser eller fasthold på døre uden dørlukker



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Akselforlænger
Boxer gulvmonteret drejeleje	Integreret gulvmonteret drejeleje til åbningsbegrænsning eller fastholdelse af døre uden dørlukker, til anvendelse med alle Boxer-glideskinner	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

#### GLIDESKINNE BOXER 12 MM

Med en højde på 12 mm og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Længde
Glideskinne Boxer 12 mm	med arm, højde 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	sølvfarvet	440 mm

# Boxer gulvmonteret drejeleje



## GLIDESKINNE BOXER 20,7 MM

Med en højde på 20,7 mm og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Længde
Glideskinne Boxer 20,7 mm	med arm, højde 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	sølvfarvet	440 mm

## GLIDESKINNE BOXER 20,7 MM

Med en højde på 20,7 mm, mekanisk fasthold og arm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Fastholdpunkt min.
Glideskinne Boxer 20,7 mm	med arm og mekanisk fasthold, højde 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	sølvfarvet	80 °
Glideskinne Boxer 20,7 mm	med arm og mekanisk fasthold, højde 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	Iht. RAL	80 °

## GLIDESKINNE BOXER P 12 MM

Med en højde på 12 mm og arm til dobbeltvirkende døre (kun Boxer 2-4)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Længde
Glideskinne Boxer 12 mm	med arm til dobbeltvirkende døre, højde 12 mm (kun Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	Iht. RAL	440 mm
Glideskinne Boxer 12 mm	med arm til dobbeltvirkende døre, højde 12 mm (kun Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	sølvfarvet	440 mm

# Boxer gulvmonteret drejeleje



## GLIDESKINNE BOXER P 20,7 MM

Med en højde på 20,7 mm og arm til dobbeltvirkende døre (kun Boxer 2-4)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Fastholdpunkt min.
Glideskinne Boxer 20,7 mm	med arm til dobbeltvirkende døre og mekanisk fasthold, højde 20,7 mm (kun Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	sølvfarvet	80 °
Glideskinne Boxer 20,7 mm	med arm til dobbeltvirkende døre og mekanisk fasthold, højde 20,7 mm (kun Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	lht. RAL	80 °

## GLIDESKINNE BOXER 12 MM \*

Med en højde på 12 mm og smal arm til standardfals



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Længde
Glideskinne Boxer 12 mm *	med tyndere arm, højde 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	sølvfarvet	440 mm
Glideskinne Boxer 12 mm *	med tyndere arm, højde 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	lht. RAL	440 mm

## TILBEHØR

### MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekræft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	071924

## FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til Boxer 12 mm glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til Boxer 12 mm glideskinne	129343

## FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

## MEKANISK FASTHOLD

til Boxer 12 mm glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til Boxer 12 mm glideskinne, holdekraft indstillelig, kan ikke tilsidesættes	129145

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.