

Produktdatablad

GC 342



Laserscanner til sikring af automatiske døre og vinduer med integreret skjult objekt og skjult væg

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sikring af automatiske dreje- og karruseldøre
- Ind- og udvendige døre
- Anvendes ved brede døre med en dørbladbredde på op til 1600 mm
- Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, gulvmåtte, metalskinner
- Anvendes ved døre med gennemgående vertikal push-bar
- Sikring af hoved- og sidelukkeanten på automatiserede vinduer

PRODUKTDETALJER

- Kompakt og pladsbesparende sikringsensor
- Finmasket detektionsfelt sikrer dørbledbredder på op til 1600 mm
- Integreret objekt og skjult væg i nærheden af den maksimale døråbning
- Sikringsfelt på hovedlukkekant udvider sig automatisk alt efter døvinkel
- Automatiseret programmering af systemet via et tryk på knappen
- Hindring af farer ved klemme- og skærekanter på automatiserede vinduer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 342
Dimensioner	143 x 86 x 40 mm
Teknologi	Laserscanner, måling af lys-opetid
Antal aktive, infrarøde sensorer	1
Udgang	2 potentialfrie relækontakter
Beskyttelsesklasse	IP54
Tilslutningskabel længde	2500 mm
Monteringshøjde (min.)	1500 mm
Monteringshøjde (maks.)	3870 mm
Reaktionstid	Sikring af dørplade: < 50 ms / Fingerbeskyttelsesområde: < 90 ms
Driftstemperatur	-30 - 60 °C
Luftfugtighed	0-95 % relativ, ikke kondenserende
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 16005

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167433	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167435	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167434	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167432	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167439	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167437	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167438	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167436	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167440	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter

TILBEHØR

GC 342 / GC 342+ BRANDSIKRINGSADAPTER *


Nødvendig til lægning af forbindelseskablet hængselside/modsat hængselside ved borehulsdiametre på 5 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GC 342 brandsikringsadapter *	Inklusive dørforbindelseskabel BS/BGS. Reducerer den påkrævede borehulsdiameter fra 10 mm til 5 mm	189384

GC 342-RETROFIT-INTERFACE *

Til nem og tidsbesparende ledningsføring af sensoren på døre med prækabelføring



GC 342 BESKYTTELSESSKÆRMSÆT *

For at undgå aktiveringer ved radarmelder monteret tæt på sensoren





Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GC 342 beskyttelseskærmsæt	bestående af to skærme (venstre og højre variant)	188669	sort
GC 342 beskyttelseskærmsæt	bestående af to skærme (venstre og højre variant)	188670	EV1
GC 342 beskyttelseskærmsæt	bestående af to skærme (venstre og højre variant)	188671	Iht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.