

Produktdatablad

Perlan 140 træ

teleskop



Teleskop-skydebeslagsystem til 2- eller 3-fløjede træskydedøre med 140 kg dørføjvægt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Pladsbesparende skydebeslagsystem til store gennemgange
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- 1-, 2- og 3-fløjede skydedøre
- Alle andre produkttegenskaber svarer til Perlan 140-rulleskydesystemet

PRODUKTDETALJER

- Til træ-, plast- og metalfløje
- Til 2- eller 3-fløjede anlæg op til 140 kg pr. fløj
- Kan allerede anvendes til meget smalle dørfløjbredder fra 475 mm op til dørfløjbredder på maks. 1700 mm
- Formontering af teleskopsættet på fløjen muliggør en nem montering

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Perlan 140 træ teleskop

BESTÅR AF**SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE**

Skydebeslagsystem til glasfløje med dørfløjvægte op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjbredder (min.)	Dørfløjbredder (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjvægt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjvægt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjvægt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjvægt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjvægt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILBEHØR

SÆT MONTAGEVÆRKTØJ TIL WIRENITNING

Værktøj til montering af teleskopskydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt montageværktøj til wirenitning	til nitning af wirer ved Perlan teleskop	134035

GENNEMGÅENDE GULVSKINNE RUSTFRIT STÅL KONFIGURERET *

Gennemgående gulvstyr i gulvniveau til helglasfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gennemgående gulvskinne rustfrit stål konfigureret *	Efter mål	124662	Rustfrit stål	8 - 12 mm

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *

Stødreb - rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.