

Produktdatablad

PL 55 *



Glass Fitting gulvlåsebeslag med rundbolt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til helglasdøre
- Til glastykkelser 10 og 12 mm
- Til enkelt- og dobbeltvirkende døre
- Til inden- og udendørsanlæg
- Egnede til 1- og 2-fløjede hængslede døre

PRODUKTDETALJER

- Elegante dækkapper af poleret eller børstet rustfrit stål
- Problemløs tilpasning til glastykkelser på 10 - 12 mm

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	PL 55 *
Monteringstype	Glasdørklemme
Længde	102 mm
Bredde	32 mm
Højde	96 mm
Min. glastykkelse	10 mm
Maks. glastykkelse	12 mm

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Glastykkelse
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Gulvlåsebeslag med rundbolt	180485	Rustfrit stål, poleret	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Gulvlåsebeslag med rundbolt	169769	Rustfrit stål, mat	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm

TILBEHØR

GLASS FITTING ROUND BOLT STRIKE *

Lukkeindgreb til rundbolt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Lukkeindgreb til låsebeslag med rundbolt	169778	Rustfrit stål, mat	74.5 x 25 x 19 mm	Gulv, Loft, Væg
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Lukkeindgreb til låsebeslag med rundbolt	180493	Rustfrit stål, poleret	74.5 x 25 x 19 mm	Gulv, Loft, Væg

GLASS FITTING SQUARE BOLT STRIKE *

Lukkeplade til låsebeslag med flad rigel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GEZE Glass Fitting Square bolt strike	Lukkeplade til låsebeslag med flad rigel	180494	Rustfrit stål, poleret	90 x 2.5 x 23 mm	Gulv, Loft, Væg
GEZE Glass Fitting Square bolt strike *	Lukkeplade til låsebeslag med flad rigel	169779	Rustfrit stål, mat	90 x 2.5 x 23 mm	Gulv, Loft, Væg

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.