

Produktdatablad

Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade



Skydebeslagsystem til 2-fløjede synkront åbnende glassdøre med 140 kg dørfløjvægt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedør i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- 2-fløjede skydedøre med synkron åbning
- Montering i loftet eller foran væggen

Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade



PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørføjvægte op til 140 kg
- Til glasfløje med 45 mm glasklemmeplade
- Kan allerede anvendes til meget smalle dørføjbredder fra 500 mm
- Med åbningsvidder op til 2400 mm kan store, frie gennemgangsbredder realiseres
- Tandremme, der er lette at installere, for præcis føring
- Præcisionskuglelejer i rullevognen giver en særlig rolig kørsel, når der skubbes

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade

BESTÅR AF

GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykker 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkel se
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducing ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13,5 mm

SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til glasfløje med dørføjvægte op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbredde (min.)	Dørføjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119356	EV1	500 mm	1440 mm

Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjbredde (min.)	Dørfløjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjevægt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SÆT PERLAN DUOSYNC TIL GLASFLØJ

DuoSync - manuelt drev til glasfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse	Monterings type
Sæt Perlan Duosync til glasfløj	til synkronisering af 2-fløjede døre op til 140 kg pr. fløj, bestående af: 2 x vendehjul, 2 x medbringer glasklemmeplade 45 mm, tandremme 12,5 m, montage materiale	139207	8 - 12,76 mm	Væg, Loft

SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade



TILBEHØR

ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glastruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade



KLEMMEINDLÆG GLASKLEMMEPLADE 45 MM *

Klemmeklods til glastykkelse 12,76 mm (1/2 inch)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Klemmeindlæg glasklemmeplade 45 mm *	til 2 glasklemmeplader, til brug med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND


Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

SÆT VSG KLÆBEVINKEL *

Alu-klæbevinkel til lamineret glas og glasklemmeplade 45



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt VSG klæbevinkel *	til brug ved VSG-glas i forbindelse med glasklemmeplade 45 mm, til 2 klemmeplader, uden lim	133099

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *

Stødgreb - rund udførelse til montering på glasfløj




Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade



VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Væginkel til skjult væginstitution af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Væginkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130468	Som rustfrit stål
Væginkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130462	EV1

GULVSKINNE SÆT GLASSKINNE


Styreskinne på gulvet til glasskydefløje til glastykkelse 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (rustfrit stål)	Til 8, 10, 12 mm glas	134990	Rustfrit stål	8 - 12 mm

SÆT ENDEDÆKSLER KLIPSBLÆNDE 100 *

Endedæksel til clipsafdækning 100, smal udførelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137869	Iht. RAL
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137867	Som rustfrit stål
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137865	EV1

Perlan 140 glas Duosync med 45 mm glasklemmeplade



KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.