

Produktdatablad

Drev ECdrive T2-FR *



Automatisk lineær skydedørsautomatik på flugt- og redningsveje til døre med op til 140 kg dørløjevægt



ANVENDELSESOMRÅDER

- 1- og 2-fløjede skydedørssystemer
- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Komplet løsning til indgangspartier med GCprofile Therm og ovenlys
- Ved øgede krav til tætheden eller energieffektiviteten
- Åbningsvidder fra 700 til 3000 mm
- Egnede profilsystemer er smalt indrammede profilsystemer med termo- og mono-ruder, GCprofile Therm, ESG-klemprofil, ramme- og træfløje på monteringsstedet

PRODUKTBEKRIVELSE

ECdrive T2 sørger med det slanke design for nye udformningsmuligheder, og det til en fremragende pris i forhold til produktet. I forbindelse med det termisk optimerede profilsystem GCprofile Therm forbedres energieffektiviteten yderligere.

PRODUKTDETALJER

- Slankt design med kun 100 mm afdækningshøjde for mere kreativt frirum
- Med dobbelt rullebogn og GCprofile Therm op til 140 kg dørfløjvægt tilladt
- Konnektivitet mulig via GEZE Cockpit
- Effektiv montering med forboret køreskinne og langhuller
- Der fås et gennemgående gulvstyr til kontrolleret afledning af regnvand
- Integrerede kabelholdere gør det lettere at lægge kablerne
- Med konnektivitet og kan integreres i bygningsautomatisering via åben standard (BACnet)
- Selvstændig fejldetektering og protokolføring
- Frit parametrede ind- og udgange til forskellige funktioner
- Integreret genopladeligt batteri til nødåbning og -lukning ved strømsvigt
- Selvrensende rullebogn reducerer behovet for vedligeholdelse
- Forskellige mekaniske og elektriske låsninger findes som valgfrit tilbehør

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	Drev ECdrive T2-FR *
Højde	100 mm
Dybde	190 mm

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding
Drev ECdrive T2-FR *	Drivsystem til skydedøre med høje bevægelsescykluser	180375	230 V

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.